



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-26/109436-26/30967

Naročnik: EUROTAS HOTELI, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O.  
KREKOV TRG 4  
3000 CELJE

Naročilo: eNaročilo, z dne 25.03.2026; Ponudba: PO-2300-26/109436-26/100790, z dne 24.03.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Maribor, 03.04.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - Hotel Kranjska Gora, vrtina  
**Številka vzorca:** 26/30967  
**Namen:** Vzorčenje s kemijskim in mikrobiološkim preskušanjem  
**Naročnik:** EUROTAS HOTELI, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O., KREKOV TRG 4, 3000 CELJE  
**Vzorec odvzel:** Mitja Špacapan, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 31.03.2026 10:50  
**Mesto odvzema:** Interna vodovodna napeljava, Hotel Kranjska Gora, vrtina, pipa  
**Vzorec sprejel:** Mitja Špacapan  
**Kraj in čas sprejema:** Kranj, 31.03.2026 11:50

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

### Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

### Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-26/109436-26/30967-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1004-26/109436-26/30967-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-26/109436-26/30967-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Hotel Kranjska Gora, vrtina  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/30967  
**Namen:** Vzorčenje s kemijskim in mikrobiološkim preskušanjem  
**Naloga:** Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode  
**Vodja naloge:** Andrej Obronek, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** EUROTAS HOTELI, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O., KREKOV TRG 4, 3000 CELJE  
**Naročilo:** eNaročilo, z dne 25.03.2026; Ponudba: PO-2300-26/109436-26/100790, z dne 24.03.2026  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec na mestu odvzema.  
**Plan vzorčenja:** DN 249311, 31.03.2026  
**Mesto odvzema:** Interna vodovodna napeljava, Hotel Kranjska Gora, vrtina, pipa  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 31.03.2026 10:50  
**Odvzel:** Mitja Špacapan, NLZOH OPKV

### Sprejem vzorca

**Datum in ura:** 31.03.2026 11:50  
**Sprejel:** Mitja Špacapan

**Datum poročila:** 03.04.2026

### Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema





## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

| Parameter                    | Rezultat<br>Opomba   | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                    | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|------------------------------|--|-------|-------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b>      |  |       |                   |   |                                   |
| Temperatura vode             | 8.2  | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema   | 31.03.26<br>31.03.26              |
| pH                           | 7.8  |       |                   | SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema | 31.03.26<br>31.03.26              |
| Električna prevodnost (20°C) | 306  | µS/cm |                   | SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema     | 31.03.26<br>31.03.26              |
|                              | <i>Meritev opravljena pri T = 8.2 °C</i>                                   |       |                   |   |                                   |
|                              | <i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata</i> |       |                   |   |                                   |
|                              | <i>Meritev opravljena pri T = 8.2 °C</i>                                   |       |                   |   |                                   |
| Motnost                      | 0.30 #   | NTU   |                   | SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema | 31.03.26<br>31.03.26              |
| Vonj                         | brez posebnosti #  |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema      | 31.03.26<br>31.03.26              |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Mitja Špacapan ob 03.04.2026 14:11

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o kemijskem preskušanju

|   |   |                                   |  |
|---|---|-----------------------------------|--|
| <b>Vzorec:</b>                            | Pitna voda - Hotel Kranjska Gora, vrtina  |                                   |  |
| <b>Matriks:</b>                           | Pitna voda  |                                   |  |
| <b>Številka vzorca:</b>                   | 26/30967  |                                   |  |
| <b>Namen:</b>                             | Vzorčenje s kemijskim in mikrobiološkim preskušanjem                                |                                   |  |
| <b>Naloga:</b>                            | Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode                                  |                                   |  |
| <b>Vodja naloge:</b>                      | Andrej Obronek, dipl.san.inž.   |                                   |  |
| <b>Naročnik:</b>                          | EUROTAS HOTELI, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O., KREKOV TRG 4, 3000 CELJE            |                                   |  |
| <b>Naročilo:</b>                          | eNaročilo, z dne 25.03.2026; Ponudba: PO-2300-26/109436-26/100790, z dne 24.03.2026 |                                   |  |
| <b>Mesto odvzema:</b>                     | Interna vodovodna napeljava, Hotel Kranjska Gora, vrtina, pipa                      |                                   |  |
| <b>Stanje vzorca:</b>                     | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem  |                                   |  |
| <b>Odvzem vzorca</b>                      | <b>Sprejem vzorca</b>   | <b>Datum poročila:</b> 03.04.2026 |  |
| <b>Datum in ura:</b> 31.03.2026 10:50     | <b>Datum in ura:</b> 31.03.2026 11:50   |                                   |  |
| <b>Odvzel:</b> Mitja Špacapan, NLZOH OPKV | <b>Sprejel:</b> Mitja Špacapan  |                                   |  |

### Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

| Parameter           | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe   | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|---------------------|--------------------|-------|-------------------|--|-----------------------------------|
| Kalij               | 0.30 #             | mg/L  |                   | ISO 17294-2:2023, KR   | 01.04.26<br>01.04.26              |
| Magnezij            | 15 #               | mg/L  |                   | ISO 17294-2:2023, KR   | 01.04.26<br>01.04.26              |
| Kalcij              | 38 #               | mg/L  |                   | ISO 17294-2:2023, KR   | 01.04.26<br>01.04.26              |
| Karbonatna trdota   | 8.1                | °N    |                   | SIST EN ISO 9963-2:1998,<br>modificirana, KR   | 01.04.26<br>01.04.26              |
| Nekarbonatna trdota | 1.0                | °N    |                   | SIST ISO 6059-1996,<br>modificirana in SIST EN ISO<br>9963-2:1998, modificirana,<br>KR | 01.04.26<br>01.04.26              |
| Skupna trdota       | 9.1                | °N    |                   | SIST ISO 6059-1996,<br>modificirana, KR  | 01.04.26<br>01.04.26              |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:  
mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem.

Elektronsko podpisal mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem. ob 03.04.2026 11:31:29

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Hotel Kranjska Gora, vrtina  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/30967; Lab. št.: 26/3488  
**Namen:** Vzorčenje s kemijskim in mikrobiološkim preskušanjem  
**Naloga:** Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode  
**Vodja naloge:** Andrej Obronek, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** EUROTAS HOTELI, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O., KREKOV TRG 4, 3000 CELJE  
**Naročilo:** eNaročilo, z dne 25.03.2026; Ponudba: PO-2300-26/109436-26/100790, z dne 24.03.2026  
**Mesto odvzema:** Interna vodovodna napeljava, Hotel Kranjska Gora, vrtina, pipa  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 03.04.2026  
**Datum in ura:** 31.03.2026 10:50 **Datum in ura:** 31.03.2026 11:50  
**Odvzel:** Mitja Špacapan, NLZOH OPKV **Prevzel:** Marjeta Mubi

### Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                               | Rezultat   | Enota      | Začetek / zaključek analize |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------------------------|
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, KR                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 31.03.2026<br>01.04.2026    |
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, KR                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 31.03.2026<br>01.04.2026    |
| Enterokoki                | ISO 7899-2:2000, KR                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 31.03.2026<br>02.04.2026    |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR | ni najdeno | CFU/mL     | 31.03.2026<br>02.04.2026    |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR | ni najdeno | CFU/mL     | 31.03.2026<br>03.04.2026    |

**Analitik:**  
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

**Odgovorna oseba:**  
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

Elektronsko podpisal dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol. ob 03.04.2026 13:28:44

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.